





SATURN 2.0 RED



Žepni laser z 1 rdečo vodoravno in 1 navpično linijo. Niveliranje z grezilom je natančno do 2 mm/10 m, z dosegom 50 m s sprejemnikom (izbirno).

Glavni tehnični podatki

Vidnost	
Natančnost	2mm / 10m
Razpon (s sprejemnikom)	50m
Neprepustnost za prah in vodo	IP54
Baterije	Li-ion battery 2200mAh, 7.4V
Konektor za enosmerno napajanje	✓
Niveliranje	Niveliranje grezila

Napajanje in baterije

Baterije	Li-ion battery 2200mAh, 7.4V
Konektor za enosmerno napajanje	✓
Polnilnik vgrajen v konektor za enosmerno napajanje	✓

G x Š x V naprave	105 x 60 x 95 mm
Teža naprave	0,42 kg
G x Š x V škatle	198 x 257 x 191 mm
Teža škatle	1,28kg

Podrobni tehnični podatki

Svinčnica	✗
Število laserskih točk na linijo	0
Število kotov 90°	0
Število kotov 45°	0
Obrati na minuto	Se ne uporablja
Funkcija skeniranja	✗
Funkcija navijanja	✗
Funkcija nagiba	✗
Razpon samoniveliranja	±3,5°
Funkcija naklona	Ročno
Maksimalni nastavljeni naklon (os X/os Y)	+/- 45°
Daljinski upravljalnik	✗
Vgrajen vijak za stativ	1/4"
Zaklep za grezilo (za ročne naklone)	✓
Transportno varovalo za grezilo	✓
Število laserskih diod	2
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	10KHz
Razred laserja	Class 2 - 635NM - <1mW
Neprepustnost za prah in vodo	IP54

V ŠKATLI



011.20R



H011.POU



180.30



130.15



H60028



H60033

DODATKI

Stativi



091.150

Stativ Light Duty 150 cm
- naklonska glava - 1/4"



130.01

Adapter za stativ 1/4"

Sprejemniki



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Stenski nosilci



130.08

Stenski nosilec z
vpenjalom in magnetom
1/4"



130.09

Stensko vpenjalo s 3D
glavo 1/4"

Napajalniki, polnilniki in baterije



H60028



H60033

Charger + USB-C cable

Li-ionska baterija 7.4V
2600mAh