





MULTICROSS 3D FLOOR



3D prizemski laser z 1 zeleno vodoravno linijo vsenaokrog - le 13 mm nad tlemi - in 2 navpičnima linijama vsenaokrog (= grezilna linija zgoraj in spodaj + 4 koti 90°). Niveliranje z grezilom je natančno do 2 mm/10 m. Priložen je majhen magnetni stenski nosilec.

Glavni tehnični podatki

Vidnost	
Natančnost	2mm / 10m
Razpon (s sprejemnikom)	2x 40m
Neprepustnost za prah in vodo	IP54
Baterije	LI-ION (priložena) ali 4 x AA
Konektor za enosmerno napajanje	✓
Niveliranje	Niveliranje grezila

Napajanje in baterije

Konektor za enosmerno napajanje	✓
Polnilnik vgrajen v konektor za enosmerno napajanje	✓
G x Š x V naprave	83 x 100 x 100 mm
Teža naprave	0,39kg
G x Š x V škatle	202 x 252 x 195 mm
Teža škatle	1,27

Podrobni tehnični podatki

Svinčnica	✓
Število laserskih točk na linijo	0
Število kotov 90°	4
Število kotov 45°	0
Obrati na minuto	Se ne uporablja
Funkcija skeniranja	✗
Funkcija navijanja	✗
Funkcija nagiba	✗
Razpon samoniveliranja	±3°
Funkcija naklona	Ročno
Maksimalni nastavljeni naklon (os X/os Y)	+/- 45°
Daljinski upravljalnik	✗
Vgrajen vijak za stativ	1/4
Zaklep za grezilo (za ročne naklone)	✓
Transportno varovalo za grezilo	✓
Število laserskih diod	3
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	10KHz
Razred laserja	Class 2 - 515NM - <1mW
Neprepustnost za prah in vodo	IP54

V ŠKATLI



028.3FG



H028.POU



180.20



180.40



130.12



H60022



H60024



H60030

PAKETI

Multicross 3D Floor SET (028.3FG-S)



028.3FG

Multicross 3D
Floor

091.150

Stativ Light
Duty 150 cm -
naklonska
glava - 1/4

181.51

Prazen
prenosni
kovček za
komplet
MC3D Brave

DODATKI

Stativi



090.180

Stativ Light Duty 180 cm
- 5/8

090.300

Stativ Medium Duty 300
cm - 5/8

091.150

Stativ Light Duty 150 cm
- naklonska glava - 1/4

115.11

Adapter za naklone 5/8



120.330

Teleskopski stativ 330
cm - 5/8

**130.10**

**Mini stativ s premičnim
podnožjem za 3D križne
laserje**

Sprejemniki

**150.12.LT**

Line Tracer Red/Green

**150.40.A**

Quattro

**150.40.M**

Quattro MM

Stenski nosilci

**130.03**

**Stenski nosilec Precision
5/8"**

**130.04**

**Stenski nosilec Heavy
Duty 5/8"**

**130.08**

**Stenski nosilec z
vpenjalom in magnetom
1/4"**

Napajalniki, polnilniki in baterije

**H60022**

**Litij-ionska baterija 3.7V
3200mAh**