




MULTICROSS 4D ELECTRONIC



4D Cross Line Laser - Elektronsko niveliranje - Dobavljen z interaktivnim daljinskim upravljalnikom - Druga vodoravna črta pod napravo, 20 mm nad tlemi - Natančnost 1 mm/10 m - Doseg 2x 60 m - Li-Ion baterija.

Glavni tehnični podatki

Vidnost	
Natančnost	1 mm / 10 m
Razpon (s sprejemnikom)	2x 60 m
Neprepustnost za prah in vodo	IP54
Baterije	LI-ION
Konektor za enosmerno napajanje	USB-C
Niveliranje	Motorno niveliranje

Napajanje in baterije

Konektor za enosmerno napajanje	✓
Polnilnik vgrajen v konektor za enosmerno napajanje	✓
G x Š x V naprave	98 x 152 x 145 mm
Teža naprave	0,83 kg
G x Š x V škatle	161 x 422 x 353 mm
Teža škatle	4,18 kg

Podrobni tehnični podatki

Svinčnica	✓
Število laserskih točk na linijo	0
Število kotov 90°	4
Število kotov 45°	0
Obrati na minuto	Se ne uporablja
Funkcija skeniranja	✗
Funkcija navijanja	✗
Funkcija nagiba	✗
Razpon samoniveliranja	±4°
Funkcija naklona	Elektronsko
Maksimalni nastavljeni naklon (os X/os Y)	8.75%
Daljinski upravljalnik	Radijska frekvenca (z interaktivnim zaslonom)
Vgrajen vijak za stativ	1/4"
Zaklep za grezilo (za ročne naklone)	Se ne uporablja
Transportno varovalo za grezilo	Se ne uporablja
Število laserskih diod	4
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	10 KHz
Razred laserja	Class 2 - 515NM - <1mW
Neprepustnost za prah in vodo	IP54

V ŠKATLI



034.4DE



HCASE.3DC



H7007



180.20



180.40



130.08



130.01



H60028



H60033

DODATKI

Stativi



090.300

Stativ Medium Duty 300
cm - 5/8



091.150

Stativ Light Duty 150 cm
- naklonska glava - 1/4



092.160

Tripod Light Duty 160cm
- Tilting head - 1/4



092.180

Tripod Light Duty 180cm
- 5/8



092.240

Tripod Light Duty 240cm
- Tilting head - 1/4 & 5/8



115.11

Adapter za naklone 5/8



130.10

Mini stativ s premičnim
podnožjem za 3D križne
laserje

Sprejemniki



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Stenski nosilci



130.03

**Stenski nosilec Precision
5/8"**



130.04

**Stenski nosilec Heavy
Duty 5/8"**

Napajalniki, polnilniki in baterije



H60028

**Li-ionska baterija 7.4V
2600mAh**



H60033

Charger + USB-C cable