





MULTICROSS 3D COMPACT ZELENA



3D prizemski laser z 1 zeleno vodoravno linijo vsenaokrog in 2 navpičnima linijama vsenaokrog (= grezilna linija zgoraj in spodaj + 4 koti 90°). Niveliranje z grezilom je natančno do 2 mm/10 m. Z 2 baterijama Li-Ion (1 rezervna baterija) + napajalnik/polnilnik.

Glavni tehnični podatki

Vidnost	
Natančnost	2mm / 10m
Razpon (s sprejemnikom)	2x 150m
Neprepustnost za prah in vodo	IP54
Baterije	LI-ION (2x)
Konektor za enosmerno napajanje	USB-C
Niveliranje	Niveliranje grezila

Napajanje in baterije

Baterije	2 x 7.4V 2600mAh Li-ion
Konektor za enosmerno napajanje	✓
Polnilnik vgrajen v konektor za enosmerno napajanje	✓
Čas delovanja (če so vse diode vklopljene)	± 8h
G x Š x V naprave	135 x 85 x 110 mm
Teža naprave	0,59 kg
G x Š x V škatle	155 x 420 x 350 mm
Teža škatle	3,95 kg

Podrobni tehnični podatki

Svinčnica	✓
Število laserskih točk na linijo	0
Število kotov 90°	4
Število kotov 45°	0
Obrati na minuto	Se ne uporablja
Funkcija skeniranja	✗
Funkcija navijanja	✗
Funkcija nagiba	✗
Razpon samoniveliranja	±4°
Funkcija naklona	Ročno
Maksimalni nastavljeni naklon (os X/os Y)	+/- 45°
Daljinski upravljalnik	✓
Vgrajen vijak za stativ	1/4" (& 5/8")
Zaklep za grezilo (za ročne naklone)	✓
Transportno varovalo za grezilo	✓
Število laserskih diod	3
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	10KHz
Razred laserja	Class 2 - 520NM - <1mW
Neprepustnost za prah in vodo	IP54

V ŠKATLI




035.3DG



H035.CAS



180.40



2X180.20



130.15



H035.TUR



H60033



2XH60028



H035.RCO

DODATKI

Stativi



091.150

Stativ Light Duty 150 cm
- naklonska glava - 1/4



092.160

Tripod Light Duty 160cm
- Tilting head - 1/4



092.180

Tripod Light Duty 180cm
- 5/8



092.240

Tripod Light Duty 240cm
- Tilting head - 1/4 & 5/8



130.10

Mini stativ s premičnim
podnožjem za 3D križne
laserje

Sprejemniki



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Napajalniki, polnilniki in baterije



H60027

**Polnilnik MC3D
Compact za Li-ionske
baterije**



H60028

**Li-ionska baterija 7.4V
2600mAh**