





MULTICROSS 3D 18VMAX



Odkrijte Multicross 3D 18V MAX - ultimativno rešitev za natančno niveliranje! Laser z odstranljivimi adapterji za baterije, ki so združljivi z 18V baterijami sedmih različnih proizvajalcev. Tako boste vedno imeli zagotovljeno energijo, kjer koli že ste. Multicross 3D 18V MAX projicira eno vodoravno in dve navpični črti, ki pokrivajo celotnih 360°, kar zagotavlja popolne rezultate iz vsakega kota. Z natančnostjo 2 mm na 10 m lahko zaupate neprimerljivi natančnosti pri vsakem opravilu. Z dosegom 120 metrov (z uporabo sprejemnika) tudi največji projekti niso več težava. Izberite Multicross 3D 18V MAX in dvignite svoje naloge niveliranja na višjo raven!

Glavni tehnični podatki

Vidnost	
Natančnost	2mm / 10m
Razpon (s sprejemnikom)	2x 120m
Neprepustnost za prah in vodo	IP54
Baterije	18V LI-ION (ni vključen)
Konektor za enosmerno napajanje	USB-C
Niveliranje	Niveliranje grezila

Napajanje in baterije

Baterije	18V
Konektor za enosmerno napajanje	✓
G x Š x V naprave	145 x 116 x 149 mm
Teža naprave	0,5 kg
G x Š x V škatle	155 x 420 x 360 mm
Teža škatle	3,86 kg

Podrobni tehnični podatki

Funkcija skeniranja	✗
Funkcija navijanja	✗
Funkcija nagiba	✗
Razpon samoniveliranja	±4°
Funkcija naklona	Ročno
Maksimalni nastavljeni naklon (os X/os Y)	+/- 45°
Daljinski upravljalnik	✗
Vgrajen vijak za stativ	1/4" & 5/8"
Zaklep za grezilo (za ročne naklone)	✓
Transportno varovalo za grezilo	✓
Število laserskih diod	3
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	10KHz
Razred laserja	Class 2, 505nm - 525nm, <1mW

V ŠKATLI



036.3DG



H036.CAS



180.20



130.16



H60033

DODATKI

Stativi



090.300

Stativ Medium Duty 300
cm - 5/8



091.150

Stativ Light Duty 150 cm
- naklonska glava - 1/4



092.160

Tripod Light Duty 160cm
- Tilting head - 1/4



092.180

Tripod Light Duty 180cm
- 5/8



092.240

Tripod Light Duty 240cm
- Tilting head - 1/4 & 5/8



100.165

Stativ Aluminium 165
cm - 5/8



100.165.D

Stativ Aluminium Dome
Head 165 cm - 5/8



110.330

Stativ Heavy Duty 330
cm - 5/8"



110.400

Stativ Heavy Duty 400
cm - 5/8"



120.330

Teleskopski stativ 330
cm - 5/8



130.10

Mini stativ s premičnim
podnožjem za 3D križne
laserje

Sprejemniki



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Stenski nosilci



130.03

**Stenski nosilec Precision
5/8"**



130.04

**Stenski nosilec Heavy
Duty 5/8"**

Napajalniki, polnilniki in baterije



H036.BOS

**18VMAX - Adaptador
compatível com Bosch**



H036.DEW

**18VMAX - Adapter
združljiv z Dewalt**



H036.FES

**18VMAX - Adapter
združljiv z FESTOOL**



H036.HIK

**18VMAX - Adapter
združljiv z HIKOKI**



H036.MAK

**18VMAX - Adapter
združljiv z MAKITA**



H036.MET

**18VMAX - Adapter
združljiv z METABO**



H036.MIL

**18VMAX - Adapter
združljiv z MILWAUKEE**