




PARA RDEČA



Večfunkcijski rdeči rotacijski laser za uporabo v notranjih prostorih in na prostem (IP66) z navpičnim načinom (os Z) in dosegom 2 x 300 m s sprejemnikom (izbirno). Elektronsko motorno niveliranje je natančno do 1 mm/10 m, z dvojnimi naklonom (os X in Y). Ima funkcijo naklona, funkcijo skeniranja in enosmerni napajalnik/polnilnik za neomejeno napajanje.

Glavni tehnični podatki

Vidnost	
Natančnost	1 mm / 10 m
Razpon (s sprejemnikom)	2 x 300 m
Neprepustnost za prah in vodo	IP66
Baterije	LI-ION 3.7V - 8000 mAh
Konektor za enosmerno napajanje	USB-C
Niveliranje	Motorno niveliranje

Napajanje in baterije

Baterije	LI-ION 3.7V - 8000 mAh
Konektor za enosmerno napajanje	USB-C
Polnilnik vgrajen v konektor za enosmerno napajanje	✓
Čas delovanja (če so vse diode vklopljene)	45 h.
G x Š x V naprave	220 x 220 x 218 mm
Teža naprave	2,76 kg
G x Š x V škatle	280 x 570 x 485 mm

Podrobni tehnični podatki

Svinčnica	✓
Število laserskih točk na linijo	Se ne uporablja
Število kotov 90°	4
Število kotov 45°	0
Obrati na minuto	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Funkcija skeniranja	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Funkcija navijanja	✓
Funkcija nagiba	✓
Razpon samoniveliranja	±5°
Funkcija naklona	Ročno + Elektronsko
Maksimalni nastavljeni naklon (os X/os Y)	±10%
Daljinski upravljalnik	IR
Vgrajen vijak za stativ	5/8" (H) + 5/8" (V)
Zaklep za grezilo (za ročne naklone)	Se ne uporablja
Transportno varovalo za grezilo	Se ne uporablja
Število laserskih diod	2
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	Se ne uporablja

Teža škatle	8,65 kg
-------------	---------

Podrobni tehnični podatki

Razred laserja	Class 2 - 635NM - <1mW
Neprepustnost za prah in vodo	IP66

V ŠKATLI



052.02R



180.30



180.10



H052.BAT



H052.CAS



H052.CHR



H052.CLI



H7008

PAKETI

Para rdeča + Para Receiver (052.02R.50)



052.02R

Para rdeča



152.50R

Para Receiver
Red

150.40.M

Quattro MM

DODATKI

Stativi



100.165

Stativ Aluminium 165
cm - 5/8

110.330

Stativ Heavy Duty 330
cm - 5/8"

110.400

Stativ Heavy Duty 400
cm - 5/8"

115.11

Adapter za naklone 5/8

Sprejemniki



150.10.GS

Gyro Receiver



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM



150.50.R

Bull Red



150.60.R
Maestro



152.50R
Para Receiver Red

Stenski nosilci



130.03
Stenski nosilec Precision
5/8"



130.04
Stenski nosilec Heavy
Duty 5/8"

Napajalniki, polnilniki in baterije



H052.BAT
Baterija za Para / Para DS
/ Para One



H052.CHR
Adapter + USB-C za Para
/ Para DS / Para One