




SPINNER RDEČA CASESET



Natančnost: 1,5 mm / 10 m - Doseg (s sprejemnikom): 2x 250m - Odpornost na prah in vodo: 2 x 250m - Odpornost na prah in vodo: 2 x 250m: IP55 - Baterija: 1: LI-ION 7,4 V - 2x 4000 mAh - Izravnavo: 2 x 4000 mAh: Izravnavo z motorjem: - Izravnavo z motorjem: - Izravnavo z motorjem: - Izravnavo z motorjem: - Izravnavo z motorjem: -

Glavni tehnični podatki

Vidnost	
Natančnost	1,5mm / 10m
Razpon (s sprejemnikom)	2x 250m
Neprepustnost za prah in vodo	IP55
Baterije	LI-ION 7.4V - 2x 4000mAh
Konektor za enosmerno napajanje	✓
Niveliranje	Motorno niveliranje

Napajanje in baterije

Konektor za enosmerno napajanje	✓
Polnilnik vgrajen v konektor za enosmerno napajanje	✓
G x Š x V naprave	155 x 125 x 209 mm
Teža naprave	1,38 kg
G x Š x V škatle	210 x 890 x 475 mm
Teža škatle	13,13 kg

Podrobni tehnični podatki

Svinčnica	✓
Število laserskih točk na linijo	Se ne uporablja
Število kotov 90°	0
Število kotov 45°	0
Obrati na minuto	0, 120, 300, 600 RPM
Funkcija skeniranja	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Funkcija navijanja	✓
Funkcija nagiba	✓
Razpon samoniveliranja	±5°
Funkcija naklona	Ročno + Elektronsko
Maksimalni nastavljeni naklon (os X/os Y)	±10%
Daljinski upravljalnik	Infrardeči
Vgrajen vijak za stativ	5/8"
Zaklep za grezilo (za ročne naklone)	Se ne uporablja
Transportno varovalo za grezilo	Se ne uporablja
Število laserskih diod	1
Frekvenca laserja (v načinu sprejemnika)	Se ne uporablja

Podrobni tehnični podatki

Razred laserja	Class 2 - 635NM - <1mW (Downpoint 650NM)
----------------	---

Neprepustnost za prah in vodo	IP55
-------------------------------	------

V ŠKATLI



062.03R.CS



H052.CAS



180.30



180.10



H062.CHR



H7002



100.136



140.230

PAKETI

Spinner Rdeča Caseset with Gyro Receiver (062.03R.IE.CS)



062.03R.CS

Spinner Rdeča
caseset



150.10.GS

Gyro Receiver



150.40.M

Quattro MM

DODATKI

Stativi



100.165

Stativ Aluminium 165
cm - 5/8



110.330

Stativ Heavy Duty 330
cm - 5/8"



110.400

Stativ Heavy Duty 400
cm - 5/8"



115.11

Adapter za naklone 5/8

Sprejemniki



150.10.GS

Gyro Receiver



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM



150.50.R

Bull Red



150.60.R
Maestro



152.50R
Para Receiver Red

Stenski nosilci



130.03
Stenski nosilec Precision
5/8"



130.04
Stenski nosilec Heavy
Duty 5/8"