

**QUATTRO MM**

Magnetni sprejemnik s prikazom v mm za rdeče in zelene linijske in rotacijske laserje z dosegom 60 m (linijski laserji) ali 200 m (rotacijski laserji). Sprejemno polje 60 mm in prikazi na prikazovalniku LCD (na sprednji in na zadnji strani naprave), LED-indikatorji (na sprednji strani) in zvočni signali. Priloženo je vpenjalo.

Glavni tehnični podatki

Maksimalni razpon (odvisno od jakosti laserskega žarka)	75m / 200m
Višina sprejemnega polja	60mm
Indikator na sprednji strani	Zaslon LCD + lučke LED
Indikator na zadnji strani	Zaslon LCD
Indikator (mm) Prikaza	✓
Neprepustnost za prah in vodo	IP67

Napajanje in baterije

Konektor za enosmerno napajanje	✗
G x Š x V naprave	25 x 70 x 134 mm
Teža naprave	0,17 kg
G x Š x V škatle	78 x 138 x 195 mm
Teža škatle	0,52 kg

Podrobni tehnični podatki

Združljive frekvence laserja (v načinu sprejemnika)	7-12 KHz
Ravni natančnosti	0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm
Vgrajeni magneti	✓
Vpenjalo sprejemnika priloženo	H60013
Vgrajen daljinski upravljalnik	✗
Doseg daljinskega upravljalnika	Se ne uporablja
Nastavljiva ničelna točka	✗

Podrobni tehnični podatki

Neprepustnost za prah in IP67
vodo

ZDRUŽLJIVO Z**Linijski laserji****Saturn 2.0 Red****Saturn 2.0 Green****3D križni laserji****Multicross 3D Brave****Multicross 3D Floor****Multicross 3D Compact
Rdeča****Multicross 3D Compact
Zelena****Multicross 4D Electronic****MC4D Compact Zelena****Multicross 3D 18VMAX****Križni laserji****Multicross 5 SD Rdeča****Multicross 5 SD Zelena****Multicross 8 HPSD Red****Multicross 8 HPSD
Zelena****Multicross 8 HP Red****Multicross 8 HP Zelena****Procross 8.0 DS Green****Rotacijski laserji****Spinner Rdeča caseset****Spinner Zelena Caseset****Para ONE Rdeča****Para ONE Green**



Para rdeča



Para Zelena



Para DS Red



Para DS Zelena